

兵庫県のに漁場環境情報 (淡路周辺海域 7 号)


2022年12月16日発行
 兵庫のに研究所

海域全般に、栄養塩を消費する珪藻類はほぼ確認されませんでした。窒素は、東浦海域で5 $\mu\text{g-at/L}$ 前後、西浦海域で概ね5 $\mu\text{g-at/L}$ 台後半、南浦海域で4 $\mu\text{g-at/L}$ 台の値となっています。

(珪藻)

炬口・灘漁場では、大型珪藻のコシノディスカスが確認されたが、発生量は少ない状況であった。その他の海域では、栄養塩を消費する珪藻類はほぼ確認されない。

水温図



| | | 前回値 | 今回値 | 平年値 | 昨年値 |
|------|----|------|------|------|------|
| 東浦地先 | 窒素 | 5.0 | 5.1 | 5.9 | 4.5 |
| | リン | 0.51 | 0.53 | 0.59 | 0.52 |
| 西浦地先 | 窒素 | 4.5 | 5.7 | 3.8 | 2.9 |
| | リン | 0.57 | 0.68 | 0.53 | 0.51 |
| 南浦地先 | 窒素 | 3.7 | 4.9 | 4.8 | 2.9 |
| | リン | 0.50 | 0.57 | 0.57 | 0.46 |

(12/6)

(12/15)

栄養塩 (窒素) 図

2022年12月16日調査

